

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 57 «ЛУКОМОРЬЕ» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ №57 «Лукоморье»

Н.В.Цаллер

Приказ № 507 от «27» августа 2024 г.

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №57 «ЛУКОМОРЬЕ» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица Северная, дом 7а

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений

Сведения об объекте улица Северная, дом 7а :

отдельно стоящее здание 2 этажей, 5147 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка Северная, д 7а - 12926 кв. м.

Наименование организации, которая предоставляет услуги населению:

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида»

Сокращенное наименование: МБДОУ № 57 «Лукоморье»

Адреса места нахождения организации: 164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица Северная, дом 7а, улица Макаренко, дом 1, улица Свободы, дом 4а

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: муниципальная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрации муниципального образования «Северодвинск»: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 285 мест, средняя посещаемость 200 человек

Форма оказания услуг: на объекте, с 12 – часовым пребыванием (с 06:45 до 18:45), выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста до 8 лет, взрослые трудоспособного возраста.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ П/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2.	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4.	Поручни	Отсутствуют
5.	Пандусы	Отсутствуют
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7.	Раздвижные двери	Отсутствуют
8.	Доступные входные группы	Отсутствуют
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствуют
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом брайлля и на контрастном фоне	Отсутствуют

13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствуют
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении Документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	По запросу
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	В наличии
5.	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	По запросу
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	По запросу
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличие	Отсутствует

	документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты рф	
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	В полном объеме
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	По запросу
12.	Иные	По запросу

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ
ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	До 2030 г.
1.2	Установка знаков	До 2030 г.
2	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1	Установка поручней	До 2030 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025 г.
2.3	Приобретение и установка специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	До 2030 г.
2.4	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2024 г.
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей	
3.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	До 2030 г.
3.2	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей,	До 2030 г.

	знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
3.3	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2030 г.
4	Предоставление услуг	
4.1	Обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2023– 2025г.
4.2	Назначение работников организаций ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Постоянно
4.3	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	Постоянно По запросу
4.4	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	По запросу
4.5	Адаптация сайта	Постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Постоянно

4.7 При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: 2024-2030 годы.

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ №57 «Лукоморье».

VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 18.12.2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом заведующего МБДОУ №57 «Лукоморье» от 08.12.2023 года № 918 (акт №3 прилагается).

МБДОУ №57 «Лукоморье» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№3

18.12.2023

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида» МБДОУ № 57 «Лукоморье»

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, улица Северная, дом 7а

Адрес объекта г.Северодвинск, улица Северная, дом 7а

Телефон 8 (8184) 57-47-34

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 5147 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка Северная, д 7а - 12926 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____

капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида», МБДОУ № 57 «Лукоморье»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Северодвинска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 164500 Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Ломоносова, дом 41а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками

2.3 Форма оказания услуг: на объекте с 12 – часовым пребыванием (с 06:45 до 18:45), выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (дети дошкольного возраста, взрослые)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) _____

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 285 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусный маршрут №10, № 22 до остановки «Хлебозавод»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, повреждения асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида» условно доступен

4. Управленческое решение

(проект предложений по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР Оборудование наружной лестницы поручнями; установка пандуса, подъемной платформы для инвалидов, тактильных средств на маршруте движения, таксофонов и другого специального оборудования для людей с недостатком зрения
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный) Установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный) Установка опорных поручней, подъемников

		к зоне обслуживания, электронных информационных табло, рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей; оборудование мест отдыха
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный) Оборудование мест для инвалидов; установка указателей движения, информирующих стендов, рельефных табличек
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)обслуживания обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски; замена унитаза на специальный высотой 50 см; установка крючков для костылей, опорных поручней у унитаза и раковины, кнопки аварийного вызова; дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид»
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2024- 2030 годы, при условии выделения денежных средств в рамках исполнения программы и/или плана.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – повышение доступности образовательных услуг для инвалидов.

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____


Председатель комиссии:

 Цаллер Н.В.

Члены комиссии:

 Ковалева А.В.

 Фролова А.И..

 Позднякова И.Б.

 Сумина Ю.В.

СОГЛАСОВАНО

Северодвинская

городская организация инвалидов,

МОО, местная общественная организация

И.И. Игнатов
«07» 11.04.13 г.

И.И. Игнатов

